



Behandling med abatacept (infusion)

HANDELSNAVN: _____

Hvad er abatacept?

Abatacept er et såkaldt biologisk lægemiddel. Biologisk betyder at det bliver produceret i levende celler.

Hvilke sygdomme behandles med abatacept?

Abatacept bruges som behandling mod leddegigt og psoriasisgigt.

Hvordan virker abatacept?

Når du har leddegigt eller psoriasisgigt, er dit immunforsvar gået til angreb på vævet i dine led. Det er blandt andet dit immunforsvars T-celler, som er årsag til denne reaktion. Abatacept virker ved at dæmpe netop disse cellers aktivitet. Virkningen viser sig ved, at hævelse, ømhed og stivhed i dine led aftager. Abatacept kan ikke ændre varige forandringer i leddene, men på længere sigt kan behandlingen begrænse udviklingen af nye forandringer.

Det varierer meget fra person til person, hvornår virkningen indtræder. Nogle mærker effekt allerede efter den første infusion, andre først efter nogle måneder.

Hvor længe gives behandlingen?

Hvis abatacept har den ønskede virkning, må du regne med, at behandlingen varer i flere år. Hvis du ikke har mærket effekt efter 4-6 måneder, eller hvis effekten ophører, vil din læge genoverveje behandlingen. Hvis din sygdom har været i ro i længere tid, vil din læge muligvis trappe dig ned eller trappe dig helt ud af behandlingen.

Forberedelser til behandlingen

Inden du skal i gang med behandlingen, tager vi blodprøver, og røntgenbilleder af dine lunger. Det gør vi for at udelukke, at du har eller har haft

skjulte infektioner som tuberkulose og kronisk leverbetændelse, da der under behandling med abatacept er risiko for, at disse sygdomme kan forværres eller blusse op igen.

Hvordan gives abatacept

Abatacept gives som infusion, dvs. gennem et drop lagt i en blodåre i din hånd.

De første tre gange skal du have behandlingen hver 14. dag og derefter hver 4. uge. Behandlingen foregår på dit behandlingssted.

Inden behandlingen starter, vil en sygeplejerske sikre sig, at du ikke har en infektion.

Under infusionen med abatacept, er der en sygeplejerske, der observerer dig. Du får målt puls, temperatur og blodtryk før behandlingen.

Behandlingen med abatacept tager en halv time. Derudover tager det lidt tid at tale med lægen eller sygeplejersken inden infusionen.

Hvis du har det godt, må du gerne tage hjem umiddelbart efter infusionen er afsluttet. Det er ikke normalt at blive utilpas af behandlingen, og der er ingen problemer med at kunne køre bil hjem.

Abatacept kan også gives som indsprøjtninger under huden én gang om ugen.



Hvad skal jeg være opmærksom på efter behandlingen med abatacept?

Når du kommer hjem efter behandlingen, skal du være opmærksom på evt. allergiske reaktioner som:

- Feber
- Vejrtrækningsbesvær
- Udslæt på huden

Dette kan være tegn på, en kraftigt allergisk reaktion på behandlingen med abatacept, og du bør derfor straks kontakte dit behandlingssted.

Bivirkninger

De fleste tåler behandlingen uden væsentlige bivirkninger. Almindelige bivirkninger er:

- Infektioner som f.eks. blærebetændelse, infektioner i luftvejene eller huden

Da abatacept er relativt nyt på markedet, kender vi endnu ikke risikoen for bivirkninger efter mange års behandling. Den nyeste forskning på området viser, at abatacept ikke giver øget risiko for kræft samlet set. En let øget risiko for udvikling af kræft (hudkræft, lymfekræft) kan dog ikke udelukkes, men man afventer endelig afklaring. Vi anbefaler de generelle råd om at bruge solcreme og søge skygge i sommerperioden.

Du kan læse en samlet oversigt over bivirkninger i indlægssedlen, som sygeplejersken kan udlevere til dig.

Forholdsregler når du er i behandling med abatacept

Infektioner

Skal du have antibiotika, har du feber eller er du sengeliggende, vil din infusion med abatacept blive udsat indtil du er rask igen. Dette gælder også alvorlige, antibiotikkrævende infektioner i tænder og tandkød.

Du behøver ikke at holde pause ved forkølelse, små overfladiske infektioner i huden eller hvis du er kvinde og har en ukompliceret blærebetændelse.

Operationer

Du bør altid informere dit reumatologiske behandlingssted om eventuelle planlagte operationer, så I sammen kan planlægge behandlingen og eventuel pause i behandlingen i perioden omkring din operation.

Du kan genoptage din behandling, når din operation er veloverstået, og når eventuelle sting er fjernet. Såret skal være helet op og være uden tegn på infektion.

Vaccinationer

Det er ikke alle vacciner du må få, samtidig med at du er i behandling med abatacept. Lægerne og sygeplejerskerne i behandlingssted kan oplyse dig om, hvilke vacciner det drejer sig om.

Rejser

Vi anbefaler, at du kontakter dit forsikrings-selskab forud for udlandsrejser, når du er i behandling med abatacept.

Øvrigt

Vi anbefaler dig altid at oplyse, at du er i behandling med abatacept ved besøg hos læge, tandlæge, skadestue eller anden sygehusafdeling.

Abatacept og anden medicin

Abatacept tåles normalt godt sammen med andre lægemidler.

Du må gerne tage smertestillende medicin som f.eks. paracetamol og ibuprofen sammen med abatacept.

Graviditet og amning

Må ikke benyttes af gravide eller ammende.

Hvis du ønsker at blive gravid, anbefaler vi at du planlægger graviditeten i samråd med din reumatolog.

Hvis du opdager, at du er gravid, bør du ligeledes kontakte din reumatolog, så I sammen kan planlægge det videre behandlingsforløb.



Blodprøvekontrol

Du skal have taget regelmæssige blodprøver, og målt blodtryk for at vi kan opdage eventuelle bivirkninger til abatacept.

Du får sædvanligvis taget blodprøver med 8 ugers mellemrum. Det er dog hyppigere i starten af behandlingen.

Ved blodprøverne kontrollerer vi bl.a. antallet af røde og hvide blodlegemer, blodplader og funktionen af din lever og nyrer.

Blodprøveresultaterne bliver set, og du bliver efterfølgende kontaktet, hvis der er behov for det.

Når du kommer til kontrol i dit behandlingssted, vurderer din læge/sygeplejerske sammen med dig, om abatacept har den ønskede virkning på din gigt.

Yderligere spørgsmål?

Er du i tvivl eller har yderligere spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte dit behandlingssted.

Derudover henviser vi til indlægssedlen i pakken med medicin.